



NSCE

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowaga e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: 208 м³/ч

Напор: до 99 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидков

G2

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32÷40

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м ³ /ч] 0 | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|-------------------------|------|------|------|------|------|----|----|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 0 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 32-125/11/S25HCS4 | 84 822,00 | 101840900 | DN50 | DN32 | 1,1 | 31 | 14,0 | 12,9 | 11,8 | 10,2 | 8,2 | | | | | |
| NSCE 32-125/15/S25HCS4 | 88 971,00 | 101840910 | DN50 | DN32 | 1,5 | 32 | 18,0 | 16,7 | 15,7 | 14,3 | 12,6 | 10,5 | | | | |
| NSCE 32-125/22/P25HCS4 | 92 699,00 | 101840920 | DN50 | DN32 | 2,2 | 35 | 23,0 | 22,3 | 21,7 | 20,7 | 19,5 | 17,9 | 16 | | | |
| NSCE 32-160/22/P25HCS4 | 98 748,00 | 101840940 | DN50 | DN32 | 2,2 | 46 | 24,0 | 23 | 22,1 | 20,7 | 18,7 | | | | | |

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32+40

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 |
|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | вх. | вых. | | | | 7 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 14,2 | 15,6 |
| | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | |
| NSCE 40-125/15/S25HCS4 | 96 990,00 | 101840960 | DN65 | DN40 | 1,5 | 32 | 15,0 | 13,1 | 11,9 | 10,5 | | | | |
| NSCE 40-125/22/P25HCS4 | 100 013,00 | 101840970 | DN65 | DN40 | 2,2 | 41 | 19,0 | 17,4 | 16,4 | 15 | 13,3 | 11,1 | | |

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | вх. | вых. | | | | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 7 | 7,8 | 8,9 | 10,6 |
| | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | |
| NSCE 32-125/11/S25RCS4 | 73 758,00 | 101840000 | DN50 | DN32 | 1,1 | 31 | 14,0 | 12,9 | 11,8 | 10,2 | 8,2 | | | |
| NSCE 32-125/15/S25RCS4 | 77 366,00 | 101840010 | DN50 | DN32 | 1,5 | 32 | 18,0 | 16,7 | 15,7 | 14,3 | 12,6 | 10,5 | | |
| NSCE 32-125/22/P25RCS4 | 80 608,00 | 101840020 | DN50 | DN32 | 2,2 | 40 | 23,0 | 22,3 | 21,7 | 20,7 | 19,5 | 17,9 | 16 | |
| NSCE 32-125/30/P25RCS4 | 92 348,00 | 101840030 | DN50 | DN32 | 3 | 43 | 28,0 | 28,1 | 27,5 | 26,6 | 25,5 | 24 | 22,3 | 17,8 |
| NSCE 32-160/22/P25RCS4 | 85 867,00 | 101840050 | DN50 | DN32 | 2,2 | 43 | 24,0 | 23 | 22,1 | 20,7 | 18,7 | | | |
| NSCE 32-160/30/P25RCS4 | 99 385,00 | 101840060 | DN50 | DN32 | 3 | 43 | 29,0 | 28,7 | 27,9 | 26,6 | 25 | 22,9 | 20,2 | |
| NSCE 32-160/40/P25VCS4 | 94 861,00 | 101840070 | DN50 | DN32 | 4 | 53 | 34,0 | 34,6 | 34 | 32,9 | 31,4 | 29,5 | 27 | |
| NSCE 32-160/55/P25VCS4 | 113 267,00 | 101840080 | DN50 | DN32 | 5,5 | 65 | 40,0 | 40,7 | 40,2 | 39,3 | 38,1 | 36,3 | 34,1 | 28,1 |
| NSCE 32-200/30/P25RCS4 | 92 665,00 | 101840100 | DN50 | DN32 | 3 | 54 | 33,0 | 30,7 | 28,8 | 26,1 | | | | |
| NSCE 32-200/40/P25VCS4 | 101 830,00 | 101840110 | DN50 | DN32 | 4 | 59 | 40,0 | 38,6 | 37,3 | 35,4 | 32,6 | | | |
| NSCE 32-200/55/P25VCS4 | 118 099,00 | 101840120 | DN50 | DN32 | 5,5 | 67 | 49,0 | 47,2 | 46,1 | 44,4 | 42 | 38,8 | | |
| NSCE 32-200/75/P25VCS4 | 127 762,00 | 101840130 | DN50 | DN32 | 7,5 | 88 | 62,0 | 61,1 | 59,6 | 57,6 | 55,2 | 52,8 | 50 | |
| NSCE 32-250/75/P25VCS4 | 138 032,00 | 101840150 | DN50 | DN32 | 7,5 | 112 | 59,0 | 56 | 53,7 | 50,6 | 46,5 | 41 | | |
| NSCE 32-250/92/P25VCS4 | 153 566,00 | 101840160 | DN50 | DN32 | 9,2 | 105 | 67,0 | 64,6 | 62,7 | 60,3 | 57,2 | 52,8 | | |
| NSCE 32-250/110/P25VCS4 | 169 165,00 | 101840170 | DN50 | DN32 | 11 | 110 | 76,0 | 73,7 | 71,7 | 69,2 | 66,1 | 62,2 | 57 | |
| NSCE 32-250/150/P25VCS4 | 187 148,00 | 101840180 | DN50 | DN32 | 15 | 147 | 92,0 | 91 | 90,4 | 89,3 | 87,4 | 84,3 | 79,5 | 62,2 |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 |
|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------|--------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|------|
| | | | вх. | вых. | | | | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 7 | 7,8 | 8,9 | 10,6 |
| | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | |
| NSC2 32-250/75/P25VCS4 | 112 641,00 | 101840881 | Rp2 | Rp1 ¼ | 7,5 | 106 | 88,0 | 74,6 | 68,6 | 61,6 | 54,2 | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | вх. | вых. | | | | 7 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 14,2 | 15,6 |
| | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | |
| NSCE 40-125/15/S25RCS4 | 84 339,00 | 101840200 | DN65 | DN40 | 1,5 | 35 | 15,0 | 13,1 | 11,9 | 10,5 | | | | |
| NSCE 40-125/22/P25RCS4 | 86 969,00 | 101840210 | DN65 | DN40 | 2,2 | 39 | 19,0 | 17,4 | 16,4 | 15 | 13,3 | 11,1 | | |
| NSCE 40-125/30/P25RCS4 | 100 729,00 | 101840220 | DN65 | DN40 | 3 | 44 | 23,0 | 22 | 21,2 | 20 | 18,6 | 16,9 | 15 | |
| NSCE 40-125/40/P25VCS4 | 96 693,00 | 101840230 | DN65 | DN40 | 4 | 52 | 27,0 | 26,2 | 25,7 | 25 | 24 | 22,8 | 21,3 | 19,5 |
| NSCE 40-160/30/P25RCS4 | 97 236,00 | 101840250 | DN65 | DN40 | 3 | 47 | 22,0 | 21,8 | 20,7 | 19,3 | 17,4 | | | |
| NSCE 40-160/40/P25VCS4 | 97 488,00 | 101840260 | DN65 | DN40 | 4 | 53 | 26,0 | 27,2 | 26,4 | 25,2 | 23,6 | 21,6 | | |
| NSCE 40-160/55/P25VCS4 | 116 759,00 | 101840270 | DN65 | DN40 | 5,5 | 61 | 33,0 | 34,4 | 33,8 | 32,8 | 31,5 | 29,9 | 28 | 25,7 |
| NSCE 40-160/75/P25VCS4 | 127 457,00 | 101840280 | DN65 | DN40 | 7,5 | 81 | 41,0 | 41,2 | 40,9 | 40,2 | 39,2 | 37,9 | 36,2 | 34,3 |
| NSCE 40-200/55/P25VCS4 | 121 167,00 | 101840300 | DN65 | DN40 | 5,5 | 70 | 36,0 | 35,7 | 34,4 | 32,4 | 29,5 | | | |
| NSCE 40-200/75/P25VCS4 | 131 738,00 | 101840310 | DN65 | DN40 | 7,5 | 98 | 44,0 | 44,2 | 43,3 | 41,7 | 39,4 | 36,1 | 31,6 | |
| NSCE 40-200/92/P25VCS4 | 155 200,00 | 101840320 | DN65 | DN40 | 9,2 | 102 | 50,0 | 50,5 | 50 | 49 | 47,6 | 45,2 | 41,6 | 36,3 |
| NSCE 40-200/110/P25VCS4 | 163 723,00 | 101840330 | DN65 | DN40 | 11 | 103 | 56,0 | 56,8 | 56,3 | 55,4 | 53,9 | 51,8 | 48,7 | 44,5 |
| NSCE 40-250/92/P25VCS4 | 159 284,00 | 101840350 | DN65 | DN40 | 9,2 | 116 | 55,0 | 54,1 | 52,7 | 50,5 | 47,2 | | | |
| NSCE 40-250/110/P25VCS4 | 167 822,00 | 101840360 | DN65 | DN40 | 11 | 120 | 60,0 | 58,9 | 57,7 | 55,9 | 53,1 | 49 | | |
| NSCE 40-250/150/P25VCS4 | 184 518,00 | 101840370 | DN65 | DN40 | 15 | 160 | 74,0 | 72,7 | 71,9 | 70,6 | 68,7 | 65,9 | 61,9 | |
| NSCE 40-250/185/P25VCS4 | 201 091,00 | 101840380 | DN65 | DN40 | 18,5 | 158 | 86,0 | 85,2 | 84,5 | 83,6 | 82,2 | 80,1 | 77,1 | 72,9 |
| NSCE 40-250/220/P25VCS4 | 228 858,00 | 101840390 | DN65 | DN40 | 22 | 182 | 100,0 | 98,1 | 97,4 | 96,6 | 95,5 | 93,8 | 91,3 | 87,9 |

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 27 7,5 | 48 13,3 | 59 16,4 | 69 19,2 | 80 22,2 | 90 25 | 101 28,1 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 50-125/30/P25RCS4 | 105 805,00 | 101840400 | DN65 | DN50 | 3 | 50 | 17,0 | 16,2 | 13,7 | 11,7 | 9,3 | 6,5 | | | | |
| NSCE 50-125/40/P25VCS4 | 99 996,00 | 101840410 | DN65 | DN50 | 4 | 56 | 21,0 | 20,4 | 18,1 | 16,3 | 14 | 11,2 | 8,2 | | | |
| NSCE 50-125/55/P25VCS4 | 118 344,00 | 101840420 | DN65 | DN50 | 5,5 | 59 | 27,0 | 25,6 | 23,8 | 22,2 | 20,1 | 17,6 | 14,7 | 11,5 | | |
| NSCE 50-125/75/P25VCS4 | 128 252,00 | 101840430 | DN65 | DN50 | 7,5 | 91 | 31,0 | 29,2 | 27,3 | 25,9 | 24,1 | 21,9 | 19,3 | 16,2 | | |
| NSCE 50-160/55/P25VCS4 | 121 217,00 | 101840450 | DN65 | DN50 | 5,5 | 70 | 27,0 | 26,2 | 23,8 | 21,7 | 18,9 | 15,7 | | | | |
| NSCE 50-160/75/P25VCS4 | 132 104,00 | 101840460 | DN65 | DN50 | 7,5 | 97 | 34,0 | 32,7 | 30,2 | 28 | 25,2 | 21,9 | 18,1 | | | |
| NSCE 50-160/92/P25VCS4 | 159 284,00 | 101840470 | DN65 | DN50 | 9,2 | 110 | 39,0 | 38 | 36 | 34,1 | 31,6 | 28,5 | 24,9 | 20,7 | | |
| NSCE 50-160/110/P25VCS4 | 166 046,00 | 101840480 | DN65 | DN50 | 11 | 105 | 43,0 | 42,3 | 40,3 | 38,7 | 36,6 | 34 | 30,8 | 27,1 | | |
| NSCE 50-200/92/P25VCS4 | 167 452,00 | 101840500 | DN65 | DN50 | 9,2 | 108 | 36,0 | 37,5 | 36,8 | 35,1 | 32,4 | 28,5 | | | | |
| NSCE 50-200/110/P25VCS4 | 175 039,00 | 101840510 | DN65 | DN50 | 11 | 106 | 42,0 | 43,5 | 42,6 | 40,6 | 37,3 | 32,9 | | | | |
| NSCE 50-200/150/P25VCS4 | 188 126,00 | 101840520 | DN65 | DN50 | 15 | 145 | 53,0 | 54,3 | 53,6 | 51,9 | 49 | 44,9 | 39,8 | | | |
| NSCE 50-200/185/P25VCS4 | 204 577,00 | 101840530 | DN65 | DN50 | 18,5 | 153 | 63,0 | 63 | 62,6 | 61,4 | 59,5 | 56,6 | 52,7 | 48 | | |
| NSCE 50-250/150/P25VCS4 | 195 527,00 | 101840550 | DN65 | DN50 | 15 | 151 | 58,0 | 55,6 | 52,8 | 48,3 | 42,1 | | | | | |
| NSCE 50-250/185/P25VCS4 | 212 222,00 | 101840560 | DN65 | DN50 | 18,5 | 168 | 67,0 | 65 | 62,5 | 58,5 | 52,9 | 45,4 | | | | |
| NSCE 50-250/220/P25VCS4 | 240 295,00 | 101840570 | DN65 | DN50 | 22 | 179 | 75,0 | 73,2 | 71 | 67,6 | 62,5 | 55,7 | 46,7 | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 66 18,3 | 94 26,1 | 123 34,2 | 151 42 | 179 49,8 | 208 57,8 | 236 65,6 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 80-160/110/P25VCC4 | 198 280,00 | 101840820 | DN100 | DN80 | 11 | 138 | 27,0 | 25,7 | 23,8 | 21,4 | 18,5 | 15,3 | 12 | | | |
| NSCE 80-160/150/P25VCC4 | 211 733,00 | 101840830 | DN100 | DN80 | 15 | 166 | 33,0 | 32,4 | 31,1 | 29 | 26,3 | 22,9 | 19,1 | 15,1 | | |
| NSCE 80-160/185/P25VCC4 | 229 103,00 | 101840840 | DN100 | DN80 | 18,5 | 170 | 38,0 | 37,2 | 36 | 34 | 31,2 | 27,8 | 23,8 | 19,6 | | |
| NSCE 80-160/220/P25VCC4 | 268 245,00 | 101840850 | DN100 | DN80 | 22 | 184 | 42,0 | 41,6 | 40,5 | 38,8 | 36,4 | 33,3 | 29,5 | 25,3 | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 42 11,7 | 62 17,2 | 81 22,5 | 100 27,8 | 119 33,1 | 138 38,4 | 157 43,6 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 65-125/40/P25VCC4 | 103 848,00 | 101840600 | DN80 | DN65 | 4 | 72 | 14,0 | 14,5 | 13,7 | 12,2 | 10,3 | 8 | | | | |
| NSCE 65-125/55/P25VCC4 | 121 952,00 | 101840610 | DN80 | DN65 | 5,5 | 75 | 20,0 | 19,4 | 18,4 | 16,7 | 14,5 | 11,7 | | | | |
| NSCE 65-125/75/P25VCC4 | 135 161,00 | 101840620 | DN80 | DN65 | 7,5 | 104 | 24,0 | 23,9 | 23,2 | 21,7 | 19,6 | 16,8 | 13,7 | 10,5 | | |
| NSCE 65-125/92/P25VCC4 | 163 369,00 | 101840630 | DN80 | DN65 | 9,2 | 112 | 28,0 | 28,1 | 27,4 | 26,2 | 24,4 | 22,1 | 19,2 | 16,1 | | |
| NSCE 65-125/110/P25VCC4 | 169 288,00 | 101840640 | DN80 | DN65 | 11 | 115 | 30,0 | 29,1 | 28,3 | 27,2 | 25,6 | 23,6 | 21 | 18 | | |
| NSCE 65-160/75/P25VCC4 | 140 422,00 | 101840660 | DN80 | DN65 | 7,5 | 109 | 27,0 | 26,5 | 25,3 | 23,2 | 20,2 | 16,6 | | | | |
| NSCE 65-160/92/P25VCC4 | 163 369,00 | 101840670 | DN80 | DN65 | 9,2 | 117 | 30,0 | 29,4 | 28,5 | 26,7 | 23,9 | 20,4 | 16,4 | | | |
| NSCE 65-160/110/P25VCC4 | 174 488,00 | 101840680 | DN80 | DN65 | 11 | 122 | 33,0 | 33 | 32,1 | 30,5 | 27,9 | 24,6 | 20,5 | | | |
| NSCE 65-160/150/P25VCC4 | 185 312,00 | 101840690 | DN80 | DN65 | 15 | 152 | 41,0 | 41,1 | 40,4 | 39,2 | 37,1 | 34,3 | 30,7 | 26,5 | | |
| NSCE 65-160/185/P25VCC4 | 203 514,00 | 101840700 | DN80 | DN65 | 18,5 | 168 | 45,0 | 44,3 | 43,7 | 42,5 | 40,7 | 38,2 | 35,1 | 31,3 | | |
| NSCE 65-200/110/P25VCC4 | 183 724,00 | 101840710 | DN80 | DN65 | 11 | 120 | 36,0 | 35,6 | 33,8 | 30,6 | 25,8 | 19,5 | | | | |
| NSCE 65-200/150/P25VCC4 | 196 932,00 | 101840720 | DN80 | DN65 | 15 | 165 | 43,0 | 42,8 | 41,6 | 39,1 | 35,2 | 29,7 | 22,8 | | | |
| NSCE 65-200/185/P25VCC4 | 212 527,00 | 101840730 | DN80 | DN65 | 18,5 | 167 | 50,0 | 49,4 | 48,3 | 46,1 | 42,7 | 37,8 | 31,4 | | | |
| NSCE 65-200/220/P25VCC4 | 240 845,00 | 101840740 | DN80 | DN65 | 22 | 180 | 56,0 | 55,6 | 54,6 | 52,7 | 49,6 | 45 | 38,9 | 31 | | |

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|-------|--------|--------|------|------|------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 6 1,7 | 8 2,2 | 10 2,8 | 13 3,6 | | | | |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCE 32-125/02B/S45RCS4 | 57 490,00 | 101843000 | DN50 | DN32 | 0,25 | 27 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | | | | |
| NSCE 32-125/02A/S45RCS4 | 57 490,00 | 101843010 | DN50 | DN32 | 0,25 | 27 | 4,0 | 4,2 | 4 | 3,7 | 2,8 | | | |
| NSCE 32-125/02/S45RCS4 | 57 490,00 | 101843020 | DN50 | DN32 | 0,25 | 26 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,1 | 2,9 | | |
| NSCE 32-125/03/S45RCS4 | 58 528,00 | 101843030 | DN50 | DN32 | 0,37 | 28 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 5,5 | 4,5 | 3,1 | |
| NSCE 32-160/02/S45RCS4 | 60 182,00 | 101843050 | DN50 | DN32 | 0,25 | 28 | 6,0 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 3,7 | | | |
| NSCE 32-160/03/S45RCS4 | 61 648,00 | 101843060 | DN50 | DN32 | 0,37 | 30 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | | |
| NSCE 32-160/05A/S45RCS4 | 65 930,00 | 101843070 | DN50 | DN32 | 0,55 | 30 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,1 | 5,8 | 4 | |
| NSCE 32-160/05/S45RCS4 | 65 930,00 | 101843080 | DN50 | DN32 | 0,55 | 30 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,3 | 7,1 | 5,3 | 4,2 |
| NSCE 32-200/05A/S45RCS4 | 69 660,00 | 101843100 | DN50 | DN32 | 0,55 | 37 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 6,7 | 4,9 | | | |
| NSCE 32-200/05/S45RCS4 | 69 659,00 | 101843110 | DN50 | DN32 | 0,55 | 43 | 10,0 | 9,3 | 9 | 8,5 | 6,8 | | | |
| NSCE 32-200/07/X45RCS4 | 77 122,00 | 101843120 | DN50 | DN32 | 0,75 | 45 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 10 | 7,9 | | |
| NSCE 32-200/11/P45RCS4 | 80 181,00 | 101843130 | DN50 | DN32 | 1,1 | 54 | 15,0 | 15 | 14,9 | 14,7 | 13,9 | 12,2 | | |
| NSCE 32-250/15B/P45RCS4 | 90 760,00 | 101843150 | DN50 | DN32 | 1,5 | 74 | 14,0 | 14,1 | 13,7 | 13,1 | 11,1 | | | |
| NSCE 32-250/15A/P45RCS4 | 90 760,00 | 101843160 | DN50 | DN32 | 1,5 | 71 | 16,0 | 15,9 | 15,5 | 15 | 13,2 | | | |
| NSCE 32-250/15/P45RCS4 | 97 428,00 | 101843170 | DN50 | DN32 | 1,5 | 70 | 19,0 | | 17,8 | 17,3 | 15,7 | 13 | | |
| NSCE 32-250/22/P45RCS4 | 105 865,00 | 101843180 | DN50 | DN32 | 2,2 | 91 | 23,0 | | 21,9 | 21,5 | 20,2 | 18,1 | 14,6 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------|--------------------|-------|--------|--------|------|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 6 1,7 | 8 2,2 | 10 2,8 | 13 3,6 | | | | |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSC2 32-250/11/P45RCS4 | 99 973,00 | 101843881 | Rp2 | Rp1 ¼ | 1,1 | 74 | 23,0 | 20,8 | 19,7 | 18,2 | 14,3 | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 10 2,8 | 15 4,2 | 21 5,8 | 26 7,2 | 29 8,1 | 31 8,6 | 34 9,5 | |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCE 40-125/02A/S45RCS4 | 67 520,00 | 101843200 | DN65 | DN40 | 0,25 | 27 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | | | | | |
| NSCE 40-125/02/S45RCS4 | 67 520,00 | 101843210 | DN65 | DN40 | 0,25 | 27 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | | | | |
| NSCE 40-125/03/S45RCS4 | 67 825,00 | 101843220 | DN65 | DN40 | 0,37 | 29 | 6,0 | 5,4 | 5 | 4,3 | 3,2 | | | |
| NSCE 40-125/05/S45RCS4 | 72 291,00 | 101843230 | DN65 | DN40 | 0,55 | 29 | 7,0 | 6,3 | 5,9 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | | |
| NSCE 40-160/05/S45RCS4 | 73 085,00 | 101843260 | DN65 | DN40 | 0,55 | 33 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | | | | |
| NSCE 40-160/07/X45RCS4 | 80 239,00 | 101843270 | DN65 | DN40 | 0,75 | 36 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 7,6 | 6,4 | 5,7 | | |
| NSCE 40-160/11/P45RCS4 | 85 254,00 | 101843280 | DN65 | DN40 | 1,1 | 44 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,3 | 8,4 | 7,8 | 7 | |
| NSCE 40-200/07/X45RCS4 | 78 162,00 | 101843300 | DN65 | DN40 | 0,75 | 47 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 6,5 | | | | |
| NSCE 40-200/11/P45RCS4 | 86 828,00 | 101843310 | DN65 | DN40 | 1,1 | 51 | 11,0 | 11 | 10,6 | 9,3 | 6,9 | | | |
| NSCE 40-200/15A/P45RCS4 | 88 925,00 | 101843320 | DN65 | DN40 | 1,5 | 55 | 12,0 | 12,5 | 12,2 | 11,1 | 9 | 7,4 | | |
| NSCE 40-200/15/P45RCS4 | 88 925,00 | 101843330 | DN65 | DN40 | 1,5 | 58 | 14,0 | 14 | 13,6 | 12,8 | 11,1 | 9,8 | 8,3 | 6,4 |
| NSCE 40-250/15/P45RCS4 | 95 794,00 | 101843360 | DN65 | DN40 | 1,5 | 80 | 15,0 | 14,9 | 14,3 | 12,7 | | | | |
| NSCE 40-250/22A/P45RCS4 | 106 354,00 | 101843370 | DN65 | DN40 | 1,5 | 92 | 18,0 | 18 | 17,5 | 16,4 | 14,3 | | | |
| NSCE 40-250/22/P45RCS4 | 106 354,00 | 101843380 | DN65 | DN40 | 2,2 | 87 | 21,0 | | 20,3 | 19,4 | 17,6 | 16,4 | | |
| NSCE 40-250/30/P45RCS4 | 111 738,00 | 101843390 | DN65 | DN40 | 3 | 87 | 24,0 | | 23,9 | 23,1 | 21,6 | 20,6 | 19,2 | |

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 20 5,6 | 26 7,2 | 32 8,9 | 37 10,3 | 43 12 | 49 13,6 | 55 15,3 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 50-125/03/S45RCS4 | 65 930,00 | 101843400 | DN65 | DN50 | 0,37 | 31 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,4 | 1,7 | | | | |
| NSCE 50-125/05/S45RCS4 | 73 393,00 | 101843410 | DN65 | DN50 | 0,55 | 34 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2 | | | |
| NSCE 50-125/07/X45RCS4 | 80 487,00 | 101843420 | DN65 | DN50 | 0,75 | 36 | 7,0 | 6,3 | 6 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3 | | |
| NSCE 50-125/11/P45RCS4 | 83 667,00 | 101843430 | DN65 | DN50 | 1,1 | 45 | 8,0 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 4,4 | | |
| NSCE 50-160/11A/P45RCS4 | 85 195,00 | 101843460 | DN65 | DN50 | 1,1 | 50 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 5,9 | 4,9 | | | |
| NSCE 50-160/11/P45RCS4 | 85 195,00 | 101843470 | DN65 | DN50 | 1,1 | 56 | 10,0 | 9,3 | 9 | 8,6 | 8 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | | |
| NSCE 50-160/15/P45RCS4 | 87 275,00 | 101843480 | DN65 | DN50 | 1,5 | 60 | 9,0 | 9,1 | 9 | 8,7 | 8 | 6,9 | | | | |
| NSCE 50-200/15/P45RCS4 | 91 739,00 | 101843510 | DN65 | DN50 | 1,5 | 60 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 8,7 | 7,4 | | | |
| NSCE 50-200/22A/P45RCS4 | 97 242,00 | 101843520 | DN65 | DN50 | 2,2 | 75 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 12,6 | 11,8 | 10,7 | 9,2 | | |
| NSCE 50-200/22/P45RCS4 | 97 242,00 | 101843530 | DN65 | DN50 | 2,2 | 69 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 13,7 | 12,7 | 11,4 | | |
| NSCE 50-250/22A/P45RCS4 | 103 116,00 | 101843550 | DN65 | DN50 | 2,2 | 85 | 15,0 | 14,6 | 14,3 | 13,6 | 12,6 | 11,1 | 9 | | | |
| NSCE 50-250/22/P45RCS4 | 103 116,00 | 101843560 | DN65 | DN50 | 2,2 | 91 | 17,0 | 16,5 | 16,2 | 15,7 | 14,7 | 13,3 | 11,4 | | | |
| NSCE 50-250/30/P45RCS4 | 109 293,00 | 101843570 | DN65 | DN50 | 3 | 95 | 19,0 | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 16,9 | 15,7 | 13,9 | 11,6 | | |
| NSCE 50-250/40/P45VCS4 | 105 132,00 | 101843580 | DN65 | DN50 | 4 | 110 | 23,0 | | 22,6 | 22,2 | 21,6 | 20,5 | 19 | 17,1 | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 23 6,4 | 33 9,2 | 44 12,2 | 55 15,3 | 66 18,3 | 76 21,1 | 87 24,2 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 65-125/05/S45RCC4 | 73 758,00 | 101843600 | DN80 | DN65 | 0,55 | 41 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | | | | | |
| NSCE 65-125/07/X45RCC4 | 82 198,00 | 101843610 | DN80 | DN65 | 0,75 | 55 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 2,4 | | | | |
| NSCE 65-125/11/P45RCC4 | 86 540,00 | 101843620 | DN80 | DN65 | 1,1 | 61 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | | | |
| NSCE 65-125/15/P45RCC4 | 86 601,00 | 101843640 | DN80 | DN65 | 1,5 | 64 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6 | 5,4 | 4,6 | 3,6 | | |
| NSCE 65-160/15A/P45RCC4 | 86 723,00 | 101843670 | DN80 | DN65 | 1,5 | 76 | 7,0 | 7 | 6,7 | 6,1 | 5,2 | 4,1 | | | | |
| NSCE 65-160/15/P45RCC4 | 86 723,00 | 101843680 | DN80 | DN65 | 1,5 | 94 | 8,0 | 8 | 7,7 | 7,1 | 6,3 | 5,3 | | | | |
| NSCE 65-160/22A/P45RCC4 | 94 551,00 | 101843690 | DN80 | DN65 | 2,2 | 86 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 7,9 | 6,8 | 5,6 | | |
| NSCE 65-160/22/P45RCC4 | 101 670,00 | 101843700 | DN80 | DN65 | 2,2 | 94 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 6,1 | | |
| NSCE 65-200/15/P45RCC4 | 102 747,00 | 101843710 | DN80 | DN65 | 1,5 | 82 | 9,0 | 8,7 | 8,2 | 7,2 | 5,7 | | | | | |
| NSCE 65-200/22A/P45RCC4 | 107 873,00 | 101843720 | DN80 | DN65 | 2,2 | 88 | 11,0 | 10,5 | 10 | 9,2 | 7,8 | 6 | | | | |
| NSCE 65-200/22/P45RCC4 | 107 873,00 | 101843730 | DN80 | DN65 | 2,2 | 94 | 12,0 | 12 | 11,6 | 10,8 | 9,6 | 7,9 | 5,7 | | | |
| NSCE 65-200/30/P45RCC4 | 114 675,00 | 101843740 | DN80 | DN65 | 3 | 102 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,6 | 11,5 | 9,9 | 7,8 | | | |
| NSCE 65-200/40/P45 VCC4 | 112 871,00 | 101843750 | DN80 | DN65 | 4 | 106 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,1 | 15,3 | 14,1 | 12,5 | 10,3 | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 38 10,6 | 57 15,8 | 75 20,8 | 93 25,9 | 111 30,9 | 129 35,9 | 147 40,9 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCE 80-160/15/P45RCC4 | 99 261,00 | 101843820 | DN100 | DN80 | 1,5 | 87 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | | | | | |
| NSCE 80-160/22A/P45RCC4 | 107 089,00 | 101843830 | DN100 | DN80 | 2,2 | 110 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | | | | |
| NSCE 80-160/22/P45RCC4 | 107 089,00 | 101843840 | DN100 | DN80 | 2,2 | 101 | 9,0 | 9 | 8,5 | 7,6 | 6,5 | 5,2 | 3,8 | | | |
| NSCE 80-160/30/P45RCC4 | 113 267,00 | 101843850 | DN100 | DN80 | 3 | 103 | 11,0 | 10,2 | 9,8 | 9 | 8 | 6,7 | 5,3 | | | |



NSCS

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: до $1150 \text{ м}^3/\text{ч}$ (4-х полюсной)

Напор: до 115 м (2-х полюсной)

Мощность: $0,55 \div 90 \text{ кВт}$

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: $0^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$

Температура перекачиваемой жидкости: $-25^\circ\text{C} \div +120^\circ\text{C}$

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155°C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G3

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------|--------|--------|------|--------|--------|---------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 16 4,4 | 19 5,3 | 22 6,1 | 25 7 | 28 7,8 | 32 8,9 | 38 10,6 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCS 32-125/11/S25 RCS4 | 79 310,00 | 101841000 | DN50 | DN32 | 1,1 | 38 | 14,0 | 12,9 | 11,8 | 10,2 | 8,2 | | | | | |
| NSCS 32-125/15/S25 RCS4 | 83 189,00 | 101841010 | DN50 | DN32 | 1,5 | 36 | 18,0 | 16,7 | 15,7 | 14,3 | 12,6 | 10,5 | | | | |
| NSCS 32-125/22/P25RCS4 | 86 674,00 | 101841020 | DN50 | DN32 | 2,2 | 46 | 23,0 | 22,3 | 21,7 | 20,7 | 19,5 | 17,9 | 16 | | | |
| NSCS 32-125/30/P25RCS4 | 99 298,00 | 101841030 | DN50 | DN32 | 3 | 52 | 28,0 | 28,1 | 27,5 | 26,6 | 25,5 | 24 | 22,3 | 17,8 | | |
| NSCS 32-160/22/P25RCS4 | 92 331,00 | 101841050 | DN50 | DN32 | 2,2 | 48 | 24,0 | 23 | 22,1 | 20,7 | 18,7 | | | | | |
| NSCS 32-160/30/P25RCS4 | 106 863,00 | 101841060 | DN50 | DN32 | 3 | 53 | 29,0 | 28,7 | 27,9 | 26,6 | 25 | 22,9 | 20,2 | | | |
| NSCS 32-160/40/P25VCS4 | 101 998,00 | 101841070 | DN50 | DN32 | 4 | 52 | 34,0 | 34,6 | 34 | 32,9 | 31,4 | 29,5 | 27 | | | |
| NSCS 32-160/55/P25VCS4 | 121 791,00 | 101841080 | DN50 | DN32 | 5,5 | 79 | 40,0 | 40,7 | 40,2 | 39,3 | 38,1 | 36,3 | 34,1 | 28,1 | | |
| NSCS 32-200/30/P25RCS4 | 99 641,00 | 101841100 | DN50 | DN32 | 3 | 64 | 33,0 | 30,7 | 28,8 | 26,1 | | | | | | |
| NSCS 32-200/40/P25VCS4 | 109 495,00 | 101841110 | DN50 | DN32 | 4 | 64 | 40,0 | 38,6 | 37,3 | 35,4 | 32,6 | | | | | |
| NSCS 32-200/55/P25VCS4 | 126 987,00 | 101841120 | DN50 | DN32 | 5,5 | 91 | 49,0 | 47,2 | 46,1 | 44,4 | 42 | 38,8 | | | | |
| NSCS 32-200/75/P25VCS4 | 137 379,00 | 101841130 | DN50 | DN32 | 7,5 | 95 | 62,0 | 61,1 | 59,6 | 57,6 | 55,2 | 52,8 | 50 | | | |
| NSCS 32-250/75/P25VCS4 | 148 421,00 | 101841150 | DN50 | DN32 | 7,5 | 121 | 59,0 | 56 | 53,7 | 50,6 | 46,5 | 41 | | | | |
| NSCS 32-250/110A/P25VCS4 | 181 902,00 | 101841160 | DN50 | DN32 | 11 | 164 | 67,0 | 64,6 | 62,7 | 60,3 | 57,2 | 52,8 | | | | |
| NSCS 32-250/110/P25VCS4 | 181 902,00 | 101841170 | DN50 | DN32 | 11 | 171 | 76,0 | 73,7 | 71,7 | 69,2 | 66,1 | 62,2 | 57 | | | |
| NSCS 32-250/150/P25VCS4 | 201 233,00 | 101841180 | DN50 | DN32 | 15 | 189 | 92,0 | 91 | 90,4 | 89,3 | 87,4 | 84,3 | 79,5 | 62,2 | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 25 7 | 30 8,3 | 35 9,7 | 40 11,1 | 45 12,5 | 51 14,2 | 56 15,6 | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | |
| NSCS 40-125/15/S25 RCS4 | 90 686,00 | 101841200 | DN65 | DN40 | 1,5 | 36 | 15,0 | 13,1 | 11,9 | 10,5 | | | | | | |
| NSCS 40-125/22/P25RCS4 | 93 514,00 | 101841210 | DN65 | DN40 | 2,2 | 47 | 19,0 | 17,4 | 16,4 | 15 | 13,3 | 11,1 | | | | |
| NSCS 40-125/30/P25RCS4 | 108 313,00 | 101841220 | DN65 | DN40 | 3 | 56 | 23,0 | 22 | 21,2 | 20 | 18,6 | 16,9 | 15 | | | |
| NSCS 40-125/40/P25VCS4 | 103 970,00 | 101841230 | DN65 | DN40 | 4 | 59 | 27,0 | 26,2 | 25,7 | 25 | 24 | 22,8 | 21,3 | 19,5 | | |
| NSCS 40-160/30/P25RCS4 | 104 556,00 | 101841250 | DN65 | DN40 | 3 | 49 | 22,0 | 21,8 | 20,7 | 19,3 | 17,4 | | | | | |
| NSCS 40-160/40/P25VCS4 | 104 826,00 | 101841260 | DN65 | DN40 | 4 | 51 | 26,0 | 27,2 | 26,4 | 25,2 | 23,6 | 21,6 | | | | |
| NSCS 40-160/55/P25VCS4 | 125 548,00 | 101841270 | DN65 | DN40 | 5,5 | 82 | 33,0 | 34,4 | 33,8 | 32,8 | 31,5 | 29,9 | 28 | 25,7 | | |
| NSCS 40-160/75/P25VCS4 | 137 049,00 | 101841280 | DN65 | DN40 | 7,5 | 100 | 41,0 | 41,2 | 40,9 | 40,2 | 39,2 | 37,9 | 36,2 | 34,3 | | |
| NSCS 40-200/55/P25VCS4 | 130 287,00 | 101841300 | DN65 | DN40 | 5,5 | 91 | 36,0 | 35,7 | 34,4 | 32,4 | 29,5 | | | | | |
| NSCS 40-200/75/P25VCS4 | 141 654,00 | 101841310 | DN65 | DN40 | 7,5 | 109 | 44,0 | 44,2 | 43,3 | 41,7 | 39,4 | 36,1 | 31,6 | | | |
| NSCS 40-200/110A/P25VCS4 | 176 047,00 | 101841320 | DN65 | DN40 | 11 | 141 | 50,0 | 50,5 | 50 | 49 | 47,6 | 45,2 | 41,6 | 36,3 | | |
| NSCS 40-200/110/P25VCS4 | 176 047,00 | 101841330 | DN65 | DN40 | 11 | 155 | 56,0 | 56,8 | 56,3 | 55,4 | 53,9 | 51,8 | 48,7 | 44,5 | | |
| NSCS 40-250/110A/P25VCS4 | 180 451,00 | 101841350 | DN65 | DN40 | 11 | 152 | 55,0 | 54,1 | 52,7 | 50,5 | 47,2 | | | | | |
| NSCS 40-250/110/P25VCS4 | 180 453,00 | 101841360 | DN65 | DN40 | 11 | 164 | 60,0 | 58,9 | 57,7 | 55,9 | 53,1 | 49 | | | | |
| NSCS 40-250/150/P25VCS4 | 198 406,00 | 101841370 | DN65 | DN40 | 15 | 182 | 74,0 | 72,7 | 71,9 | 70,6 | 68,7 | 65,9 | 61,9 | | | |
| NSCS 40-250/185/P25VCS4 | 216 227,00 | 101841380 | DN65 | DN40 | 18,5 | 184 | 86,0 | 85,2 | 84,5 | 83,6 | 82,2 | 80,1 | 77,1 | 72,9 | | |
| NSCS 40-250/220/P25VCS4 | 246 084,00 | 101841390 | DN65 | DN40 | 22 | 181 | 100,0 | 98,1 | 97,4 | 96,6 | 95,5 | 93,8 | 91,3 | 87,9 | | |

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | 27 | 48 | 59 | 69 | 80 | 90 | 101 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 7,5 | 13,3 | 16,4 | 19,2 | 22,2 | 25 | 28,1 | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 50-125/30/P25RCS4 | 113 770,00 | 101841400 | DN65 | DN50 | 3 | 56 | 17,0 | 16,2 | 13,7 | 11,7 | 9,3 | 6,5 | | | |
| NSCS 50-125/40/P25VCS4 | 107 522,00 | 101841410 | DN65 | DN50 | 4 | 59 | 21,0 | 20,4 | 18,1 | 16,3 | 14 | 11,2 | 8,2 | | |
| NSCS 50-125/55/P25VCS4 | 127 250,00 | 101841420 | DN65 | DN50 | 5,5 | 80 | 27,0 | 25,6 | 23,8 | 22,2 | 20,1 | 17,6 | 14,7 | 11,5 | |
| NSCS 50-125/75/P25VCS4 | 137 904,00 | 101841430 | DN65 | DN50 | 7,5 | 101 | 31,0 | 29,2 | 27,3 | 25,9 | 24,1 | 21,9 | 19,3 | 16,2 | |
| NSCS 50-160/55/P25VCS4 | 130 341,00 | 101841450 | DN65 | DN50 | 5,5 | 93 | 27,0 | 26,2 | 23,8 | 21,7 | 18,9 | 15,7 | | | |
| NSCS 50-160/75/P25VCS4 | 142 048,00 | 101841460 | DN65 | DN50 | 7,5 | 105 | 34,0 | 32,7 | 30,2 | 28 | 25,2 | 21,9 | 18,1 | | |
| NSCS 50-160/110A/P25VCS4 | 178 546,00 | 101841470 | DN65 | DN50 | 11 | 158 | 39,0 | 38 | 36 | 34,1 | 31,6 | 28,5 | 24,9 | 20,7 | |
| NSCS 50-160/110/P25VCS4 | 178 546,00 | 101841480 | DN65 | DN50 | 11 | 148 | 43,0 | 42,3 | 40,3 | 38,7 | 36,6 | 34 | 30,8 | 27,1 | |
| NSCS 50-200/110A/P25VCS4 | 188 211,00 | 101841500 | DN65 | DN50 | 11 | 144 | 36,0 | 37,5 | 36,8 | 35,1 | 32,4 | 28,5 | | | |
| NSCS 50-200/110/P25VCS4 | 188 214,00 | 101841510 | DN65 | DN50 | 11 | 168 | 42,0 | 43,5 | 42,6 | 40,6 | 37,3 | 32,9 | | | |
| NSCS 50-200/150/P25VCS4 | 202 285,00 | 101841520 | DN65 | DN50 | 15 | 165 | 53,0 | 54,3 | 53,6 | 51,9 | 49 | 44,9 | 39,8 | | |
| NSCS 50-200/185/P25VCS4 | 219 976,00 | 101841530 | DN65 | DN50 | 18,5 | 181 | 63,0 | 63 | 62,6 | 61,4 | 59,5 | 56,6 | 52,7 | 48 | |
| NSCS 50-250/150/P25VCS4 | 210 242,00 | 101841550 | DN65 | DN50 | 15 | 170 | 58,0 | 55,6 | 52,8 | 48,3 | 42,1 | | | | |
| NSCS 50-250/185/P25VCS4 | 228 197,00 | 101841560 | DN65 | DN50 | 18,5 | 189 | 67,0 | 65 | 62,5 | 58,5 | 52,9 | 45,4 | | | |
| NSCS 50-250/220/P25VCS4 | 258 382,00 | 101841570 | DN65 | DN50 | 22 | 200 | 75,0 | 73,2 | 71 | 67,6 | 62,5 | 55,7 | 46,7 | | |
| NSCS 50-250/300/W25 VCS4 | 320 000,00 | 101841580 | DN65 | DN50 | 30 | 330 | 93,0 | 92,5 | 90,8 | 87,9 | 83,6 | 77,7 | 70,1 | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | 48 | 59 | 69 | 80 | 90 | 101 | 122 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 13,3 | 16,4 | 19,2 | 22,2 | 25 | 28,1 | 33,9 | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 50-315/370/W25VCC4 | 393 456,00 | 703740010 | DN65 | DN50 | 37 | 443 | 102,0 | 95,3 | 92 | 88,9 | 86,1 | 82,2 | | | |
| NSCS 50-315/450/W25VCC4 | 465 600,00 | 703740020 | DN65 | DN50 | 45 | 578 | 113,0 | 109 | 106 | 102 | 98,8 | 95,3 | 90,2 | | |
| NSCS 50-315/550/W25 VCC4 | 565 361,00 | 703740030 | DN65 | DN50 | 55 | 679 | 131,0 | 127 | 125 | 122 | 118 | 114 | 109 | | |
| NSCS 50-315/750/W25 VCC4 | 726 989,00 | 703740040 | DN65 | DN50 | 75 | 834 | 154,0 | 151 | 150 | 147 | 144 | 139 | 135 | 125 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | 119 | 138 | 157 | 177 | 196 | 215 | 234 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 33,1 | 38,4 | 43,6 | 49,2 | 54,5 | 59,8 | 65,1 | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 65-250/220/P25VCC4 | 286 711,00 | 101841770 | DN80 | DN65 | 22 | 201 | 51,0 | 42,3 | 36,6 | 29,1 | | | | | |
| NSCS 65-250/300/W25VCC4 | 329 010,00 | 101841780 | DN80 | DN65 | 30 | 340 | 64,0 | 56,6 | 51,6 | 45 | 36,4 | | | | |
| NSCS 65-250/370/W25VCC4 | 369 718,00 | 101841790 | DN80 | DN65 | 37 | 363 | 73,0 | 68,7 | 64,5 | 59,1 | 52 | 42,5 | | | |
| NSCS 65-250/450/W25VCC4 | 431 666,00 | 101841800 | DN80 | DN65 | 45 | 508 | 84,0 | 80,6 | 77 | 72,4 | 66,3 | 57,9 | 46,3 | | |
| NSCS 65-250/550/W25VCC4 | 505 019,00 | 101841810 | DN80 | DN65 | 55 | 670 | 98,0 | 93,3 | 89,8 | 85,2 | 79,4 | 72 | 62,8 | 51,4 | |
| NSCS 65-315/550/W25 VCC4 | 512 751,00 | 703740130 | DN80 | DN65 | 55 | 698 | 104,0 | 89,6 | 83,4 | 75,7 | 66 | | | | |
| NSCS 65-315/750/W25 VCC4 | 638 159,00 | 703740140 | DN80 | DN65 | 75 | 932 | 126,0 | 114 | 108 | 101 | 93,6 | 83,7 | | | |
| NSCS 65-315/900/W25 VCC4 | 729 904,00 | 703740150 | DN80 | DN65 | 90 | 877 | 142,0 | 131 | 125 | 119 | 112 | 103 | 91,7 | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | 66 | 94 | 123 | 151 | 179 | 208 | 236 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 18,3 | 26,1 | 34,2 | 42 | 49,8 | 57,8 | 65,6 | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 80-160/110/P25VCC4 | 213 202,00 | 101841820 | DN100 | DN80 | 11 | 171 | 27,0 | 25,7 | 23,8 | 21,4 | 18,5 | 15,3 | 12 | | |
| NSCS 80-160/150/P25VCC4 | 227 669,00 | 101841830 | DN100 | DN80 | 15 | 186 | 33,0 | 32,4 | 31,1 | 29 | 26,3 | 22,9 | 19,1 | 15,1 | |
| NSCS 80-160/185/P25VCC4 | 246 346,00 | 101841840 | DN100 | DN80 | 18,5 | 196 | 38,0 | 37,2 | 36 | 34 | 31,2 | 27,8 | 23,8 | 19,6 | |
| NSCS 80-160/220/P25VCC4 | 288 435,00 | 101841850 | DN100 | DN80 | 22 | 208 | 42,0 | 41,6 | 40,5 | 38,8 | 36,4 | 33,3 | 29,5 | 25,3 | |
| NSCS 80-200/220/P25VCC4 | 278 111,00 | 101841870 | DN100 | DN80 | 22 | 206 | 44,0 | 43,7 | 42,8 | 40,9 | 38 | 34,2 | 29,7 | | |
| NSCS 80-200/300/W25VCC4 | 366 824,00 | 101841880 | DN100 | DN80 | 30 | 332 | 52,0 | 52,1 | 51,6 | 50,2 | 47,8 | 44,3 | 40 | 34,9 | |
| NSCS 80-200/370/W25VCC4 | 401 877,00 | 101841890 | DN100 | DN80 | 37 | 350 | 60,0 | 60,2 | 59,5 | 58 | 55,8 | 52,7 | 48,7 | 43,8 | |
| NSCS 80-200/450/W25VCC4 | 469 283,00 | 101841900 | DN100 | DN80 | 45 | 510 | 68,0 | 67,7 | 67,1 | 66 | 64,1 | 61,3 | 57,7 | 53,1 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | 94 | 151 | 208 | 236 | 264 | 292 | 321 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | вх. | вых. | | | 26,1 | 42 | 57,8 | 65,6 | 73,4 | 81,2 | 89,2 | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 80-250/370/W25VCC4 | 405 153,00 | 101841920 | DN100 | DN80 | 37 | 336 | 65,0 | 64,4 | 58,8 | 49,5 | | | | | |
| NSCS 80-250/450/W25VCC4 | 474 344,00 | 101841930 | DN100 | DN80 | 45 | 500 | 74,0 | 74,3 | 69,4 | 60,1 | 54,2 | | | | |
| NSCS 80-250/550/W25 VCC4 | 553 984,00 | 101841940 | DN100 | DN80 | 55 | 656 | 83,0 | 84,3 | 79,9 | 71,2 | 65,5 | 59 | | | |
| NSCS 80-250/750/W25VCC4 | 648 113,00 | 101841950 | DN100 | DN80 | 75 | 865 | 99,0 | 98,1 | 94,9 | 87,6 | 82,2 | 75,9 | 68,6 | | |

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вх. вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 81 | 162 | 243 | 284 | 325 | 365 | 406 | H= напор [м] | | | | |
| NSCS 100-160/150/P25VCC4 | 280 341,00 | 703740301 | DN125 DN100 | 15 | 219 | 25,0 | 24,6 | 22,3 | 16,6 | 12,6 | | | | | | | |
| NSCS 100-160/185/P25VCC4 | 288 754,00 | 703740311 | DN125 DN100 | 18,5 | 268 | 29,0 | 28,7 | 26,9 | 21,3 | 17,1 | | | | | | | |
| NSCS 100-160/220/P25VCC4 | 282 186,00 | 703740321 | DN125 DN100 | 22 | 281 | 34,0 | 33,4 | 31,5 | 26 | 21,7 | 16,7 | | | | | | |
| NSCS 100-160/300/W25VCC4 | 338 613,00 | 703740330 | DN125 DN100 | 30 | 400 | 44,0 | 42,7 | 40,6 | 35,9 | 32,1 | 27,1 | | | | | | |
| NSCS 100-200/300/W25VCC4 | 352 620,00 | 703740360 | DN125 DN100 | 30 | 430 | 47,0 | 45,7 | 42,7 | 34,3 | 28,1 | 21 | | | | | | |
| NSCS 100-200/370/W25VCC4 | 376 557,00 | 703740370 | DN125 DN100 | 37 | 398 | 54,0 | 53,4 | 51,2 | 43,8 | 38 | 31 | | | | | | |
| NSCS 100-200/450/W25VCC4 | 452 381,00 | 703740380 | DN125 DN100 | 45 | 603 | 60,0 | 59,8 | 58,3 | 51,8 | 46,4 | 39,7 | 31,8 | | | | | |
| NSCS 100-200/550/W25 VCC4 | 523 667,00 | 703740390 | DN125 DN100 | 55 | 688 | 69,0 | 68,9 | 66,9 | 61,3 | 56,6 | 50,6 | 43 | | | | | |
| NSCS 100-250/750/W25 VCC4 | 626 192,00 | 703740420 | DN125 DN100 | 75 | 932 | 90,0 | 90,1 | 88,8 | 84 | 79,8 | 74,4 | 67,6 | 59,6 | | | | |
| NSCS 100-250/900/W25 VCC4 | 732 728,00 | 703740430 | DN125 DN100 | 90 | 1000 | 83,0 | 82,7 | 81,8 | 76,9 | 72,4 | 66,7 | 60,2 | 52,9 | | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вх. вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 186 | 287 | 388 | 489 | 539 | 590 | 640 | H= напор [м] | | | | |
| NSCS 125-200/450/W25VCC4 | 468 558,00 | 703740460 | DN150 DN125 | 45 | 649 | 35,0 | 34,4 | 33,8 | 31,7 | 26,6 | 22,3 | | | | | | |
| NSCS 125-200/550/W25 VCC4 | 549 645,00 | 703740470 | DN150 DN125 | 55 | 846 | 43,0 | 43 | 42,1 | 39 | 32,6 | 28,4 | | | | | | |
| NSCS 125-200/750/W25 VCC4 | 662 426,00 | 703740480 | DN150 DN125 | 75 | 945 | 55,0 | 54,9 | 54,2 | 51,6 | 46,1 | 42 | 37,1 | | | | | |
| NSCS 125-200/900/W25 VCC4 | 744 959,00 | 703740490 | DN150 DN125 | 90 | 1091 | 62,0 | 61,5 | 60,7 | 58,3 | 53 | 49,1 | 44,5 | 39,3 | | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вх. вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 42 | 62 | 81 | 100 | 119 | 138 | 157 | H= напор [м] | | | | |
| NSCS 65-125/40/P25VCC4 | 111 664,00 | 101841600 | DN80 DN65 | 4 | 81 | 14,0 | 14,5 | 13,7 | 12,2 | 10,3 | 8 | | | | | | |
| NSCS 65-125/55/P25VCC4 | 131 132,00 | 101841610 | DN80 DN65 | 5,5 | 97 | 20,0 | 19,4 | 18,4 | 16,7 | 14,5 | 11,7 | | | | | | |
| NSCS 65-125/75/P25VCC4 | 145 336,00 | 101841620 | DN80 DN65 | 7,5 | 114 | 24,0 | 23,9 | 23,2 | 21,7 | 19,6 | 16,8 | 13,7 | 10,5 | | | | |
| NSCS 65-125/110A/P25VCC4 | 182 033,00 | 101841630 | DN80 DN65 | 11 | 190 | 28,0 | 28,1 | 26,7 | 24,4 | 21 | 16,8 | 12,2 | 16,1 | | | | |
| NSCS 65-125/110/P25VCC4 | 182 033,00 | 101841640 | DN80 DN65 | 11 | 170 | 30,0 | 29,1 | 28,3 | 27,2 | 25,6 | 23,6 | 21 | 18 | | | | |
| NSCS 65-160/75/P25VCC4 | 150 992,00 | 101841660 | DN80 DN65 | 7,5 | 131 | 27,0 | 26,5 | 25,3 | 23,2 | 20,2 | 16,6 | | | | | | |
| NSCS 65-160/110A/P25VCC4 | 187 620,00 | 101841670 | DN80 DN65 | 11 | 174 | 30,0 | 29,4 | 28,5 | 26,7 | 23,9 | 20,4 | 16,4 | | | | | |
| NSCS 65-160/110/P25VCC4 | 187 620,00 | 101841680 | DN80 DN65 | 11 | 170 | 33,0 | 33 | 32,1 | 30,5 | 27,9 | 24,6 | 20,5 | | | | | |
| NSCS 65-160/150/P25VCC4 | 199 260,00 | 101841690 | DN80 DN65 | 15 | 165 | 41,0 | 41,1 | 40,4 | 39,2 | 37,1 | 34,3 | 30,7 | 26,5 | | | | |
| NSCS 65-160/185/P25VCC4 | 218 832,00 | 101841700 | DN80 DN65 | 18,5 | 191 | 45,0 | 44,3 | 43,7 | 42,5 | 40,7 | 38,2 | 35,1 | 31,3 | | | | |
| NSCS 65-200/110/P25VCC4 | 197 553,00 | 101841710 | DN80 DN65 | 11 | 162 | 36,0 | 35,6 | 33,8 | 30,6 | 25,8 | 19,5 | | | | | | |
| NSCS 65-200/150/P25VCC4 | 211 756,00 | 101841720 | DN80 DN65 | 15 | 183 | 43,0 | 42,8 | 41,6 | 39,1 | 35,2 | 29,7 | 22,8 | | | | | |
| NSCS 65-200/185/P25VCC4 | 228 526,00 | 101841730 | DN80 DN65 | 18,5 | 194 | 50,0 | 49,4 | 48,3 | 46,1 | 42,7 | 37,8 | 31,4 | | | | | |
| NSCS 65-200/220/P25VCC4 | 258 973,00 | 101841740 | DN80 DN65 | 22 | 204 | 56,0 | 55,6 | 54,6 | 52,7 | 49,6 | 45 | 38,9 | 31 | | | | |
| NSCS 65-200/300/W25VCC4 | 321 381,00 | 101841750 | DN80 DN65 | 30 | 336 | 70,0 | 69,6 | 68,7 | 67,3 | 65 | 61,7 | 57,2 | 51,1 | | | | |

Трёхфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 6 | 8 | 10 | 13 | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | | | |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 32-160/05A/S45 RCS4 | 70 892,00 | 101844070 | DN50 | DN32 | 0,55 | 34 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,1 | 5,8 | 4 | |
| NSCS 32-160/05/S45 RCS4 | 70 892,00 | 101844080 | DN50 | DN32 | 0,55 | 34 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,3 | 7,1 | 5,3 | 4,2 |
| NSCS 32-200/05/S45 RCS4 | 74 903,00 | 101844110 | DN50 | DN32 | 0,55 | 47 | 10,0 | 9,3 | 9 | 8,5 | 6,8 | | | |
| NSCS 32-200/07/X45 RCS4 | 82 929,00 | 101844120 | DN50 | DN32 | 0,75 | 47 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 10 | 7,9 | | |
| NSCS 32-200/11/P45RCS4 | 86 215,00 | 101844130 | DN50 | DN32 | 1,1 | 52 | 15,0 | 15 | 14,9 | 14,7 | 13,9 | 12,2 | | |
| NSCS 32-250/11A/P45RCS4 | 97 591,00 | 101844150 | DN50 | DN32 | 1,1 | 67 | 14,0 | 14,1 | 13,7 | 13,1 | 11,1 | | | |
| NSCS 32-250/11/P45RCS4 | 97 591,00 | 101844160 | DN50 | DN32 | 1,1 | 83 | 16,0 | 15,9 | 15,5 | 15 | 13,2 | | | |
| NSCS 32-250/15/P45RCS4 | 104 760,00 | 101844170 | DN50 | DN32 | 1,5 | 84 | 19,0 | | 17,8 | 17,3 | 15,7 | 13 | | |
| NSCS 32-250/22/P45RCS4 | 113 836,00 | 101844180 | DN50 | DN32 | 2,2 | 93 | 23,0 | | 21,9 | 21,5 | 20,2 | 18,1 | 14,6 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 10 | 15 | 21 | 26 | 29 | 31 | 34 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | вх. | вых. | | | | 2,8 | 4,2 | 5,8 | 7,2 | 8,1 | 8,6 | 9,5 |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 40-125/05/S45 RCS4 | 77 732,00 | 101844230 | DN65 | DN40 | 0,55 | 29 | 7,0 | 6,3 | 5,9 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | | |
| NSCS 40-160/05/S45 RCS4 | 78 586,00 | 101844260 | DN65 | DN40 | 0,55 | 36 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | | | | |
| NSCS 40-160/07/X45 RCS4 | 86 281,00 | 101844270 | DN65 | DN40 | 0,75 | 42 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 7,6 | 6,4 | 5,7 | | |
| NSCS 40-160/11/P45RCS4 | 91 673,00 | 101844280 | DN65 | DN40 | 1,1 | 47 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,3 | 8,4 | 7,8 | 7 | |
| NSCS 40-200/07/X45 RCS4 | 84 046,00 | 101844300 | DN65 | DN40 | 0,75 | 55 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 6,5 | | | | |
| NSCS 40-200/15A/P45RCS4 | 95 619,00 | 101844320 | DN65 | DN40 | 1,5 | 50 | 12,0 | 12,5 | 12,2 | 11,1 | 9 | 7,4 | | |
| NSCS 40-200/15/P45RCS4 | 95 619,00 | 101844330 | DN65 | DN40 | 1,5 | 60 | 14,0 | 14 | 13,6 | 12,8 | 11,1 | 9,8 | 8,3 | 6,4 |
| NSCS 40-250/15/P45RCS4 | 103 004,00 | 101844360 | DN65 | DN40 | 1,5 | 82 | 15,0 | 14,9 | 14,3 | 12,7 | | | | |
| NSCS 40-250/22A/P45RCS4 | 114 361,00 | 101844370 | DN65 | DN40 | 1,5 | 95 | 18,0 | 18 | 17,5 | 16,4 | 14,3 | | | |
| NSCS 40-250/22/P45RCS4 | 114 361,00 | 101844380 | DN65 | DN40 | 2,2 | 102 | 21,0 | | 20,3 | 19,4 | 17,6 | 16,4 | | |
| NSCS 40-250/30/P45RCS4 | 120 147,00 | 101844390 | DN65 | DN40 | 3 | 97 | 24,0 | | 23,9 | 23,1 | 21,6 | 20,6 | 19,2 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 20 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | вх. | вых. | | | | 5,6 | 7,2 | 8,9 | 10,3 | 12 | 13,6 | 15,3 |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 50-125/05/S45 RCS4 | 78 917,00 | 101844410 | DN65 | DN50 | 0,55 | 37 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2 | |
| NSCS 50-125/07/X45 RCS4 | 86 544,00 | 101844420 | DN65 | DN50 | 0,75 | 41 | 7,0 | 6,3 | 6 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3 |
| NSCS 50-125/11/P45RCS4 | 89 963,00 | 101844430 | DN65 | DN50 | 1,1 | 51 | 8,0 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 4,4 |
| NSCS 50-160/07/X45 RCS4 | 91 609,00 | 101844450 | DN65 | DN50 | 0,75 | 54 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | | |
| NSCS 50-160/11/P45RCS4 | 91 609,00 | 101844470 | DN65 | DN50 | 1,1 | 54 | 10,0 | 9,3 | 9 | 8,6 | 8 | 7,3 | 6,4 | 5,4 |
| NSCS 50-160/15/P45RCS4 | 93 844,00 | 101844480 | DN65 | DN50 | 1,5 | 57 | 9,0 | 9,1 | 9 | 8,7 | 8 | 6,9 | | |
| NSCS 50-200/15/P45RCS4 | 98 643,00 | 101844510 | DN65 | DN50 | 1,5 | 67 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 8,7 | 7,4 | |
| NSCS 50-200/22A/P45RCS4 | 104 563,00 | 101844520 | DN65 | DN50 | 2,2 | 85 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 12,6 | 11,8 | 10,7 | 9,2 |
| NSCS 50-200/22/P45RCS4 | 104 563,00 | 101844530 | DN65 | DN50 | 2,2 | 85 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 13,7 | 12,7 | 11,4 |
| NSCS 50-250/22/P45RCS4 | 110 876,00 | 101844560 | DN65 | DN50 | 2,2 | 95 | 17,0 | 16,5 | 16,2 | 15,7 | 14,7 | 13,3 | 11,4 | |
| NSCS 50-250/30/P45RCS4 | 117 518,00 | 101844570 | DN65 | DN50 | 3 | 99 | 19,0 | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 16,9 | 15,7 | 13,9 | 11,6 |
| NSCS 50-250/40/P45 VCS4 | 113 046,00 | 101844580 | DN65 | DN50 | 4 | 114 | 23,0 | | 22,6 | 22,2 | 21,6 | 20,5 | 19 | 17,1 |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | 20 | 32 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | вх. | вых. | | | | 5,6 | 8,9 | 12 | 13,6 | 15,3 | 16,7 | 18,3 |
| H= напор [м] | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 50-315/40/P45VCC4 | 144 744,00 | 703740541 | DN65 | DN50 | 4 | 152 | 23,0 | 21,7 | 20,2 | 17,9 | 16,1 | | | |
| NSCS 50-315/55/P45VCC4 | 169 011,00 | 703740551 | DN65 | DN50 | 5,5 | 175 | 27,0 | 26,6 | 25,1 | 23 | 21,7 | 19,8 | 17 | |
| NSCS 50-315/75/P45VCC4 | 192 028,00 | 703740561 | DN65 | DN50 | 7,5 | 177 | 33,0 | 32,8 | 31,4 | 29,4 | 28,3 | 27 | 25,2 | 22,5 |
| NSCS 50-315/110/P45VCC4 | 218 266,00 | 703740571 | DN65 | DN50 | 11 | 278 | 38,0 | 37 | 35,9 | 34,1 | 32,9 | 31,5 | 29,7 | 27,5 |

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 23 6,4 | 33 9,2 | 44 12,2 | 55 15,3 | 66 18,3 | 76 21,1 | 87 24,2 | | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | |
| NSCS 65-125/05/S45 RCC4 | 79 310,00 | 101844600 | DN80 | DN65 | 0,55 | 50 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | | | | | | |
| NSCS 65-125/07/X45 RCC4 | 88 385,00 | 101844610 | DN80 | DN65 | 0,75 | 60 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 2,4 | | | | | |
| NSCS 65-125/15/P45RCC4 | 93 121,00 | 101844640 | DN80 | DN65 | 1,5 | 70 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6 | 5,4 | 4,6 | 3,6 | | | |
| NSCS 65-160/11/P45RCC4 | 91 280,00 | 101844670 | DN80 | DN65 | 1,1 | 81 | 7,0 | 7 | 6,7 | 6,1 | 5,2 | 4,1 | | | | | |
| NSCS 65-160/15/P45RCC4 | 93 253,00 | 101844680 | DN80 | DN65 | 1,5 | 81 | 8,0 | 8 | 7,7 | 7,1 | 6,3 | 5,3 | | | | | |
| NSCS 65-160/22A/P45RCC4 | 101 670,00 | 101844690 | DN80 | DN65 | 2,2 | 94 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 7,9 | 6,8 | 5,6 | | | |
| NSCS 65-160/22/P45RCC4 | 101 670,00 | 101844700 | DN80 | DN65 | 2,2 | 91 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 6,1 | | | |
| NSCS 65-200/15/P45RCC4 | 110 481,00 | 101844710 | DN80 | DN65 | 1,5 | 84 | 9,0 | 8,7 | 8,2 | 7,2 | 5,7 | | | | | | |
| NSCS 65-200/22A/P45RCC4 | 115 992,00 | 101844720 | DN80 | DN65 | 2,2 | 94 | 11,0 | 10,5 | 10 | 9,2 | 7,8 | 6 | | | | | |
| NSCS 65-200/22/P45RCC4 | 115 992,00 | 101844730 | DN80 | DN65 | 2,2 | 99 | 12,0 | 12 | 11,6 | 10,8 | 9,6 | 7,9 | 5,7 | | | | |
| NSCS 65-200/30/P45RCC4 | 123 304,00 | 101844740 | DN80 | DN65 | 3 | 103 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,6 | 11,5 | 9,9 | 7,8 | | | | |
| NSCS 65-200/40/P45VCC4 | 121 366,00 | 101844750 | DN80 | DN65 | 4 | 118 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,1 | 15,3 | 14,1 | 12,5 | 10,3 | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 44 12,2 | 55 15,3 | 66 18,3 | 76 21,1 | 87 24,2 | 98 27,2 | 109 30,3 | | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | |
| NSCS 65-250/55A/P45VCC4 | 163 881,00 | 101844790 | DN80 | DN65 | 5,5 | 145 | 18,0 | 18,1 | 17,3 | 16,1 | 14,6 | 12,8 | 10,5 | | | | |
| NSCS 65-250/40/P45VCC4 | 140 140,00 | 101844780 | DN80 | DN65 | 4 | 122 | 16,0 | 15,1 | 14,1 | 12,7 | 11 | 8,9 | | | | | |
| NSCS 65-250/55/P45VCC4 | 163 881,00 | 101844800 | DN80 | DN65 | 5,5 | 147 | 21,0 | 20,7 | 20 | 18,9 | 17,5 | 15,8 | 13,7 | | | | |
| NSCS 65-250/75/P45VCC4 | 185 385,00 | 101844810 | DN80 | DN65 | 7,5 | 153 | 24,0 | 23,8 | 23 | 22 | 20,8 | 19,2 | 17,4 | 15,2 | | | |
| NSCS 65-315/55/P45VCC4 | 174 338,00 | 703740601 | DN80 | DN65 | 5,5 | 156 | 23,0 | 20,8 | 19,6 | 18 | 15,7 | 12,7 | | | | | |
| NSCS 65-315/75/P45VCC4 | 191 896,00 | 703740611 | DN80 | DN65 | 7,5 | 186 | 28,0 | 26 | 24,8 | 23,3 | 21,4 | 18,9 | 15,9 | | | | |
| NSCS 65-315/110/P45VCC4 | 232 668,00 | 703740621 | DN80 | DN65 | 11 | 271 | 35,0 | 33,3 | 32,3 | 31 | 29,3 | 27,2 | 24,6 | 21,4 | | | |
| NSCS 65-315/150/P45VCC4 | 253 976,00 | 703740631 | DN80 | DN65 | 15 | 274 | 39,0 | 37,8 | 36,8 | 35,5 | 33,9 | 32 | 29,7 | 27 | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 38 10,6 | 57 15,8 | 75 20,8 | 93 25,9 | 111 30,9 | 129 35,9 | 147 40,9 | | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | |
| NSCS 80-160/15/P45RCC4 | 106 734,00 | 101844820 | DN100 | DN80 | 1,5 | 91 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | | | | | | |
| NSCS 80-160/22A/P45RCC4 | 115 151,00 | 101844830 | DN100 | DN80 | 2,2 | 103 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | | | | | |
| NSCS 80-160/22/P45RCC4 | 115 151,00 | 101844840 | DN100 | DN80 | 2,2 | 107 | 9,0 | 9 | 8,5 | 7,6 | 6,5 | 5,2 | 3,8 | | | | |
| NSCS 80-160/30/P45RCC4 | 121 791,00 | 101844850 | DN100 | DN80 | 3 | 107 | 11,0 | 10,2 | 9,8 | 9 | 8 | 6,7 | 5,3 | | | | |
| NSCS 80-200/30/P45RCC4 | 144 491,00 | 101844870 | DN100 | DN80 | 3 | 121 | 11,0 | 10,6 | 10,1 | 9,3 | 8,2 | | | | | | |
| NSCS 80-200/40/P45VCC4 | 150 854,00 | 101844880 | DN100 | DN80 | 4 | 125 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | 11,6 | 10,4 | 8,9 | | | | | |
| NSCS 80-200/55A/P45VCC4 | 171 836,00 | 101844890 | DN100 | DN80 | 5,5 | 150 | 15,0 | 14,9 | 14,5 | 13,9 | 12,8 | 11,3 | | | | | |
| NSCS 80-200/55/P45VCC4 | 171 836,00 | 101844900 | DN100 | DN80 | 5,5 | 152 | 17,0 | 16,5 | 16,2 | 15,6 | 14,7 | 13,5 | 11,8 | | | | |
| NSCS 80-250/55A/P45VCC4 | 186 107,00 | 101844920 | DN100 | DN80 | 5,5 | 160 | 16,0 | 16 | 15,4 | 14,4 | 13,1 | 11,3 | 9,1 | 6,5 | | | |
| NSCS 80-250/55/P45VCC4 | 186 107,00 | 101844930 | DN100 | DN80 | 5,5 | 160 | 18,0 | 18,2 | 17,6 | 16,6 | 15,3 | 13,5 | | | | | |
| NSCS 80-250/75/P45VCC4 | 208 336,00 | 101844940 | DN100 | DN80 | 7,5 | 168 | 21,0 | 20,7 | 20,2 | 19,4 | 18,1 | 16,4 | 14,4 | | | | |
| NSCS 80-250/110/P45VCC4 | 252 858,00 | 101844950 | DN100 | DN80 | 11 | 196 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,2 | 22,2 | 20,8 | 19 | 16,7 | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|----------------|----------|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 38 10,6 | 75 20,8 | 111 30,9 | 129 35,9 | 147 40,9 | 166 46,1 | 184 51,2 | | | | |
| | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | |
| NSCS 80-315/110A/P45VCC4 | 262 722,00 | 703740661 | DN100 | DN80 | 11 | 205 | 23,0 | 23,1 | 21,9 | 18,4 | 15,8 | 12,8 | 9,6 | | | | |
| NSCS 80-315/110/P45VCC4 | 267 981,00 | 703740671 | DN100 | DN80 | 11 | 278 | 27,0 | 26,6 | 25,7 | 22,8 | 20,4 | 17,5 | | | | | |
| NSCS 80-315/150/P45VCC4 | 282 055,00 | 703740681 | DN100 | DN80 | 15 | 286 | 32,0 | 31,7 | 31,2 | 28,9 | 26,8 | 24,3 | 21,2 | | | | |
| NSCS 80-315/185/W45VCC4 | 314 609,00 | 703740690 | DN100 | DN80 | 18,5 | 372 | 36,0 | 35,6 | 35,2 | 33,2 | 31,4 | 29,1 | 26,2 | 22,7 | | | |
| NSCS 80-315/220/W45VCC4 | 334 204,00 | 703740700 | DN100 | DN80 | 22 | 376 | 39,0 | 38,7 | 38,3 | 36,4 | 34,8 | 32,7 | 30 | 26,7 | | | |
| NSCS 80-400/185/W45VCC4 | 415 490,00 | 703740730 | DN100 | DN80 | 18,5 | 325 | 39,0 | 39 | 37 | 33,3 | 30,6 | 27 | 22 | 15 | | | |
| NSCS 80-400/220/W45VCC4 | 436 467,00 | 703740740 | DN100 | DN80 | 22 | 420 | 44,0 | 43,8 | 42 | 38,4 | 36,1 | 33,1 | 29,1 | | | | |
| NSCS 80-400/300/W45VCC4 | 515 053,00 | 703740750 | DN100 | DN80 | 30 | 478 | 53,0 | 52,8 | 51,7 | 48,3 | 46,1 | 43,7 | 40,8 | | | | |
| NSCS 80-400/370/W45VCC4 | 584 038,00 | 703740760 | DN100 | DN80 | 37 | 547 | 63,0 | 61,9 | 61 | 57,9 | 55,9 | 53,5 | 50,9 | 47,8 | | | |

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 45 12,5 | 71 19,7 | 96 26,7 | 122 33,9 | 147 40,9 | 173 48,1 | 198 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-160/22A/P45RCC4 | 166 146,00 | 703740791 | DN125 | DN100 | 2,2 | 174 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 4,9 | 3,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-160/22/P45RCC4 | 173 090,00 | 703740801 | DN125 | DN100 | 2,2 | 143 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6 | 4,8 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-160/30/P45RCC4 | 135 601,00 | 703740811 | DN125 | DN100 | 3 | 144 | 9,0 | 9 | 8,8 | 8,1 | 7 | 5,6 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-160/40/P45VCC4 | 186 893,00 | 703740821 | DN125 | DN100 | 4 | 160 | 11,0 | 10,6 | 10,4 | 9,8 | 8,9 | 7,6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-200/40/P45VCC4 | 173 755,00 | 703740841 | DN125 | DN100 | 4 | 146 | 12,0 | 12,1 | 11,8 | 11 | 9,6 | 7,5 | 5,1 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-200/55/P45VCC4 | 177 230,00 | 703740851 | DN125 | DN100 | 5,5 | 172 | 15,0 | 14,6 | 14,5 | 13,8 | 12,6 | 10,7 | 8,4 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-200/75/P45VCC4 | 201 693,00 | 703740861 | DN125 | DN100 | 7,5 | 181 | 17,0 | 16,7 | 16,5 | 15,9 | 14,8 | 13,1 | 11 | 8,4 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-250/75/P45VCC4 | 235 300,00 | 703740891 | DN125 | DN100 | 7,5 | 194 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 17,2 | 16,2 | 14,6 | 12,5 | 10,1 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-250/110/P45VCC4 | 264 563,00 | 703740901 | DN125 | DN100 | 11 | 267 | 22,0 | 21,9 | 21,7 | 21,1 | 20 | 18,4 | 16,3 | 13,8 | | | | | | | | | | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------|--------------------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 45 12,5 | 96 26,7 | 147 40,9 | 198 55 | 224 62,3 | 249 69,2 | 275 76,4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-315/110/P45VCC4 | 320 610,00 | 703740931 | DN125 | DN100 | 11 | 300 | 24,0 | 23,4 | 22,4 | 19,2 | 12,6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-315/150/P45VCC4 | 295 866,00 | 703740941 | DN125 | DN100 | 15 | 304 | 28,0 | 28 | 27,2 | 24,4 | 19,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-315/185/W45 VCC4 | 325 132,00 | 703740950 | DN125 | DN100 | 18,5 | 359 | 31,0 | 31 | 30,3 | 27,8 | 23,8 | 20,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-315/220/W45 VCC4 | 345 912,00 | 703740960 | DN125 | DN100 | 22 | 398 | 34,0 | 34,2 | 33,7 | 31,4 | 27,6 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-315/300/W45 VCC4 | 419 301,00 | 703740970 | DN125 | DN100 | 30 | 485 | 40,0 | 40,1 | 39,7 | 37,6 | 34 | 31,5 | 28,2 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-400/300/W45 VCC4 | 508 279,00 | 703741000 | DN125 | DN100 | 30 | 524 | 47,0 | 46,5 | 44,9 | 42,1 | 37,4 | 34,3 | 30,6 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-400/370/W45 VCC4 | 577 331,00 | 703741010 | DN125 | DN100 | 37 | 654 | 54,0 | 53,3 | 51,6 | 48,9 | 44,8 | 42 | 38,6 | 34,7 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 100-400/450/W45 VCC4 | 634 345,00 | 703741020 | DN125 | DN100 | 45 | 694 | 61,0 | 60 | 58,6 | 55,7 | 51,6 | 49 | 45,8 | 42 | | | | | | | | | | | | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение | | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 [л/с] 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | вх. | вых. | | | 77 21,4 | 146 40,6 | 214 59,5 | 249 69,2 | 283 78,7 | 317 88,1 | 351 97,6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-200/55/P45VCC4 | 213 467,00 | 703741051 | DN150 | DN125 | 5,5 | 180 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | 7,2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-200/75/P45VCC4 | 232 668,00 | 703741061 | DN150 | DN125 | 7,5 | 226 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 10,3 | 9 | 7,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-200/110/P45VCC4 | 260 552,00 | 703741071 | DN150 | DN125 | 11 | 283 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 13,7 | 12,6 | 11,1 | 9,3 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-250/110/P45VCC4 | 272 848,00 | 703741101 | DN150 | DN125 | 11 | 274 | 17,0 | 17,4 | 17,2 | 15,3 | 13,5 | 11,3 | 9,2 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-250/150/P45VCC4 | 290 767,00 | 703741111 | DN150 | DN125 | 15 | 288 | 22,0 | 21,7 | 21,5 | 20 | 18,5 | 16,5 | 14,1 | 11,6 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-315/185/W45 VCC4 | 396 943,00 | 703741140 | DN150 | DN125 | 18,5 | 382 | 26,0 | 25,7 | 25,3 | 22,8 | 20,1 | 16,4 | 11,9 | 7,3 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-315/220/W45 VCC4 | 416 145,00 | 703741150 | DN150 | DN125 | 22 | 388 | 28,0 | 28,6 | 28,2 | 26,1 | 23,8 | 20,7 | 16,6 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-315/300/W45 VCC4 | 496 506,00 | 703741160 | DN150 | DN125 | 30 | 513 | 35,0 | 35,1 | 34,8 | 33 | 31,4 | 29,1 | 26 | 22,1 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-315/370/W45 VCC4 | 531 691,00 | 703741170 | DN150 | DN125 | 37 | 670 | 40,0 | 39,8 | 39,7 | 38,2 | 36,8 | 34,8 | 32,1 | 28,7 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-400/370/W45 VCC4 | 548 657,00 | 703741200 | DN150 | DN125 | 37 | 734 | 43,0 | 43,9 | 43,2 | 39,9 | 37 | 33 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-400/450/W45 VCC4 | 617 444,00 | 703741210 | DN150 | DN125 | 45 | 741 | 49,0 | 49,4 | 49,3 | 46,4 | 43,7 | 40 | 35,4 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-400/550/W45 VCC4 | 712 472,00 | 703741220 | DN150 | DN125 | 55 | 855 | 54,0 | 55,6 | 55,5 | 53 | 50,7 | 47,6 | 43,6 | 38,7 | | | | | | | | | | | | |
| NSCS 125-400/750/W45 VCC4 | 811 640,00 | 703741230 | DN150 | DN125 | 75 | 1070 | 63,0 | 64,8 | 64,2 | 61,8 | 59,8 | 57,1 | 53,8 | 49,8 | | | | | | | | | | | | |

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вх. вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] | | 122 | 245 | 369 | 431 | 493 | 555 | 616 |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | 0 | 0 | 33,9 | 68,1 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 |
| | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 150-200/110A/P45VCC4 | 279 030,00 | 703741261 | DN200 DN150 | 11 | 324 | 12,0 | 11,3 | 9,4 | 7 | 5,4 | | | | |
| NSCS 150-200/110/P45VCC4 | 319 869,00 | 703741271 | DN200 DN150 | 11 | 377 | 14,0 | 13,4 | 11,4 | 8,7 | 7 | 4,9 | | | |
| NSCS 150-200/150A/P45VCC4 | 338 613,00 | 703741281 | DN200 DN150 | 15 | 407 | 15,0 | 14,5 | 12,9 | 10,2 | 8,4 | 6,4 | | | |
| NSCS 150-200/150/P45VCC4 | 380 729,00 | 703741291 | DN200 DN150 | 15 | 380 | 16,0 | 15,6 | 14,4 | 12 | 10,3 | 8,2 | | | |
| NSCS 150-250/150/P45VCC4 | 361 563,00 | 703741311 | DN200 DN150 | 15 | 341 | 17,0 | 16,7 | 15,1 | 11,6 | 9,1 | | | | |
| NSCS 150-250/185/W45 VCC4 | 393 786,00 | 703741320 | DN200 DN150 | 18,5 | 405 | 20,0 | 19,1 | 17,9 | 14,8 | 12,4 | 9,5 | | | |
| NSCS 150-250/220/W45 VCC4 | 413 317,00 | 703741330 | DN200 DN150 | 22 | 510 | 22,0 | 21,4 | 20,4 | 17,6 | 15,4 | 12,6 | | | |
| NSCS 150-250/300/W45 VCC4 | 495 060,00 | 703741340 | DN200 DN150 | 30 | 590 | 26,0 | 25,3 | 23,9 | 21,5 | 19,6 | 17,3 | 14,4 | | |
| NSCS 150-315/300/W45 VCC4 | 530 948,00 | 703741370 | DN200 DN150 | 30 | 546 | 28,0 | 27,7 | 27 | 23,5 | 20,4 | 16,5 | | | |
| NSCS 150-315/370/W45 VCC4 | 585 681,00 | 703741380 | DN200 DN150 | 37 | 652 | 32,0 | 31,8 | 31,1 | 28,1 | 25,3 | 21,5 | 17,1 | | |
| NSCS 150-315/450/W45 VCC4 | 634 345,00 | 703741390 | DN200 DN150 | 45 | 727 | 37,0 | 36,2 | 35,7 | 32,9 | 30,4 | 27,2 | 23,2 | | |
| NSCS 150-400/550/W45 VCC4 | 938 387,00 | 703741420 | DN200 DN150 | 55 | 924 | 41,0 | 41,6 | 40,9 | 37,5 | 34,6 | 30,9 | 26,3 | | |
| NSCS 150-400/750/W45 VCC4 | 1 044 249,00 | 703741430 | DN200 DN150 | 75 | 1174 | 50,0 | 50,8 | 50,4 | 47 | 44,4 | 41,3 | 37,7 | 33,3 | |
| NSCS 150-400/900/W45 VCC4 | 1 101 428,00 | 703741440 | DN200 DN150 | 90 | 1178 | 56,0 | 56,9 | 56,5 | 53,7 | 51,4 | 48,5 | 45,1 | 41 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вх. вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] | | 225 | 312 | 400 | 487 | 575 | 662 | 750 |
|----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | 0 | 0 | 62,6 | 86,7 | 111 | 135 | 160 | 184 | 209 |
| | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 200-250/185/W45 VDC4 | 530 456,00 | 703741470 | DN250 DN200 | 18,5 | 531 | 16,0 | 14,8 | 13,7 | 12,2 | 10,6 | 8,9 | 6,8 | | |
| NSCS 200-250/220/W45 VDC4 | 542 791,00 | 703741480 | DN250 DN200 | 22 | 518 | 18,0 | 17,2 | 16,2 | 14,8 | 13,1 | 11,1 | 8,7 | | |
| NSCS 200-250/300A/W45 VDC4 | 623 493,00 | 703741490 | DN250 DN200 | 30 | 551 | 21,0 | 19,7 | 18,7 | 17,4 | 15,8 | 13,7 | 11,2 | 8,4 | |
| NSCS 200-250/300/W45 VDC4 | 636 892,00 | 703741500 | DN250 DN200 | 30 | 632 | 23,0 | 21,5 | 20,5 | 19,4 | 17,9 | 16 | 13,6 | 10,8 | |
| NSCS 200-315/370/W45 VDC4 | 733 768,00 | 703741530 | DN250 DN200 | 45 | 700 | 29,0 | 28,3 | 28,1 | 27,4 | 26,1 | 23,9 | 20,8 | 16,8 | |
| NSCS 200-315/450/W45 VDC4 | 770 770,00 | 703741540 | DN250 DN200 | 37 | 716 | 25,0 | 24,6 | 24,2 | 23,3 | 21,7 | 19,3 | 15,9 | 11,8 | |
| NSCS 200-315/550/W45 VDC4 | 860 624,00 | 703741550 | DN250 DN200 | 55 | 865 | 34,0 | 33,2 | 32,8 | 32,1 | 30,9 | 28,8 | 26 | 22,2 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вх. вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] | | 339 | 455 | 571 | 687 | 803 | 920 | 1036 |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 0 | 0 | 94,2 | 126 | 159 | 191 | 223 | 256 | 288 |
| | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | | |
| NSCS 250-315/370/W45 VDC4 | 806 876,00 | 703741580 | DN300 DN250 | 37 | 829 | 19,0 | 18,5 | 17,7 | 16,7 | 15,3 | 13,3 | 10,4 | | |
| NSCS 250-315/450/W45 VDC4 | 841 673,00 | 703741590 | DN300 DN250 | 45 | 857 | 23,0 | 21,8 | 21 | 20,1 | 18,9 | 16,9 | 13,8 | 10 | |
| NSCS 250-315/550/W45 VDC4 | 933 159,00 | 703741600 | DN300 DN250 | 55 | 944 | 26,0 | 24,8 | 24,3 | 23,6 | 22,6 | 20,7 | 18 | 14,5 | |
| NSCS 250-315/750/W45 VDC4 | 1 093 504,00 | 703741610 | DN300 DN250 | 75 | 1209 | 32,0 | 29,9 | 29,5 | 29,1 | 28,4 | 27,1 | 25 | 22,1 | |